

EasyproofX® 1

- EasyproofX® 1 : Die Eigenschaften
 - Einseitig, vollflächig mit Granulat auf flexibler Trägerschicht beschichtetes Fugenblech
 - Höhe : 140 mm

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

- EasyproofX® 1 (Эзипроф Икс1): свойства
 - Металлическая накладка на шов с одной стороны по всей поверхности покрытая эластичным слоем с гранулятом
 - Высота : 140 мм



EasyproofX[®] 1

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

- **EasyproofX[®] 1 : Die Vorteile**
 - Einbindetiefe in ersten Betonierabschnitt von nur 3 cm vollkommen ausreichend (AbP)
 - total witterungsunabhängiger Einbau
 - auch bei extremen Minusgraden einbaubar (bis - 30° C Grad)
 - kein Abziehen einer Schutzfolie
 - super einfache Montage

- **EasyproofX[®] 1 (Эзипроф Икс 1): преимущества**
 - В первый слой бетонирования вполне достаточно глубины включения 3 см
 - Полностью не зависим от атмосферных воздействий
 - Возможен монтаж при низких температурах (до - 30° C)
 - Не требует снятия защитной пленки
 - Очень простой монтаж



EasyproofX® 1

- **EasyproofX® 1 : Die Vorteile**
- keine chemische / physikalische Reaktion zwischen Beschichtung und Beton, sondern mechanische Verzahnung, dadurch ist Funktion auch bei längeren Betonierunterbrechungen in keinsten Weise eingeschränkt
- keine Verklebung der Stöße, nachträgliche Korrektur von Stößen möglich, da keine Verklebung;
- **EasyproofX® 1 (Эзипроф Икс 1): преимущества**
- вместо химической/физической реакцией между покрытием и бетоном - механическое сцепление, в связи с чем отсутствуют ограничения в функционировании даже в случае продолжительных перерывов во время бетонирования
- Не приклеиваемые друг к другу стыки позволяют их последующую корректировку



EasyproofX® 1

- **EasyproofX® 1 : Die Vorteile**
 - einzigartig, keiner hat ein vergleichbares System
 - geprüfte Sicherheit (AbP für innenliegende, streifenförmige Abdichtung mit Einbindetiefe von nur 3 cm!)
 - Abstellelemente mit integriertem Fugenblech je nach Kundenvorgabe lieferbar
- **EasyproofX® 1 (Эзипроф Икс 1): преимущества**
 - Система уникальна и не имеет аналогов в мире
 - Проверенная надежность (AbP для закладываемых внутрь полос гидроизоляции с глубиной включения только 3 см.)
 - Распорки поставляются с интегрированным металлическим листом по имеющейся спецификации заказчика




EasyproofX[®] 1

- **EasyproofX[®] 1 : Das Know-How**
- EasyproofX[®]1 ist ein einseitig, vollflächig mit Granulat auf flexibler Trägerschicht beschichtetes Fugenblech. Die Verbindung zum Beton beruht auf der mechanischen Verzahnung der Granulatpartikel mit dem Beton. Durch diesen Verbund kann auf eine Verklebung oder Verschweissung der Fugenblechbeschichtung mit dem Beton verzichtet werden.
- **EasyproofX[®] 1 : Hoy - Xay**
- EasyproofX[®]1 металлическая полоса, с одной стороны по всей поверхности покрытая эластичным слоем с гранулятом. Связь с бетоном основана на механическом сцеплении частиц гранулята с бетоном. Благодаря этому соединению можно отказаться от склеивания или сваривания слоев с бетоном.



EasyproofX[®] 1

- EasyproofX[®] 1 : Die Lieferformen
- EasyproofX[®] 1 (Эзипроф Икс 1): формы поставки



www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

EasyproofX[®] 1

- EasyproofX[®] 1 :

2,0 m – Streifen

(VPE : 30 m pro Bund, 900 m pro Palette)

2,4 m - Streifen

(VPE: 36 m pro Bund; 900 m pro Palette)

2,0 м – полосы

(30 м упаковка, 900 м на палетте)

2,4 м –полосы

(36 м упаковка, 900 м на палетте)




EasyproofX® 1

- EasyproofX® 1 :

Ideal zum Abdichtung von
Arbeitsfugen – Einbindetiefe in
ersten Betonierabschnitt von
nur 3 cm!

Идеально подходит для
гидроизоляции рабочих швов
– глубина закладки в первый
слой бетонирования только 3
см!



EasyproofX® 1

- EasyproofX® 1

6 m – Rolle

(VPE : 6 m pro Karton, 504 m
pro Palette)


6 m – рулон

(6 м упаковка, 504 м на
палетте)



www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

EasyproofX[®] 1



www.stekox.de

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru


EasyproofX[®] 1



www.stekox.de

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru


EasyproofX[®] 1



www.stekox.de

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

EasyproofX[®] 1



www.stekox.de

www.elitstroy.su
8-926-535-39-36
r-mobin@ya.ru

EasyproofX® 1

- **Zubehör:**
 - BiegeFix -/ DübelFix- Lasche
 - Fixierbügel Omega
 - Stoßklammer
 - Ferro-Dehn-Anschluss an Dehnfugenband
-
- **Комплектующие:**
 - Накладки BiegeFix -/ DübelFix-
 - Омегообразный зажим
 - Стыковой зажим
 - Соединение Ferro-Dehn для деформационных швов



EasyproofX® 1

- **Zubehör:**
- EasyproofX® 1 - Eckelement
- Quellpaste
- Bohrer
- Schlagdübel

- **Комплектующие:**
- EasyproofX® 1 угловой элемент
- Набухающая паста
- Сверло
- Забивной дюбель



Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36



Internet: www.elitstroy.su

www.stekox.de